Clavos de Herrar MUSTAD

El clavo para herrar MUSTAD es líder indiscutido y el de mayor calidad en el mercado mundial, con una tolerancia de producción de sólo 0,05 mm.
Un clavo robusto con una cabeza formada y precisa, de flancos definidos y ángulos especialmente formados en la punta del clavo, todo esto tiene como resultado un mejor control en el momento de colocar el clavo.
Origen: Suecia

Tipo y Nº	Largo mm.	Clavos x cajita	Cajitas x cartón
E-2	41	100	48
E-2	41	250	24
E-3	45	100	24
E-3	45	250	24
E-4	47.5	100	24
E-4	47.5	250	12
E-5	51	100	24
E-5	51	250	12
E-6	54	100	24
E-6	54	250	12
E-7	57	100	12
E-7	57	250	12
E-8	61	100	12
E-9	64	100	12
E-10	68	100	12

Tipo y Nº	Largo mm.	Clavos x cajita	Cajitas x cartón
ESL-3	47.5	250	12
ESL-4	51	250	12
ESL5	54	250	12

MX-50	50	250	12
MX-60	54.5	250	12
MX-70	59	250	12

ASV 1 3/4	44.5	100	48
ASV 1 5/8	41.0	100	48
ASV 1 7/8	47.5	100	24

Clavos de Herrar DERBY

El cuello piramidal asegura un ajuste perfecto en las claveras de las herraduras, evitando que éste se descabece.
Duración, resistencia, fácil manejo, anticorrosión. Estas propiedades garantizan la protección del casco, manteniéndolo bien balanceado por más tiempo y sin problemas al retirar el clavo. Una punta fina y una guía precisa le facilitan la entrada y le garantizan la salida.
Origen: Colombia.

Tipo y Nº	Largo mm.	Clavos x cajita	Cajitas x cartón
E-2	41	250	24
E-3	45	250	12
E-4	47.5	250	12
E-5	51	250	12
E-6	54	250	12
E-7	57	250	12

Tipo y Nº	Largo mm.	Clavos x cajita	Cajitas x cartón
ESL 4	51	250	12
ESL 5	54	250	12

CH-4	41	100	36
CH-4 ½	44.5	100	36

Clavos de Herrar RAIO

Son confeccionados con acero de primera calidad, tal como es exigida por los profesionales del ramo. El acabado más acentuado en los biseles facilita la penetración y una mejor fijación.
La punta fina y perfecta, con la guía ideal y precisa, facilita la entrada al casco y garantiza la salida en la medida exacta. El nuevo sistema de pulido de los clavos garantiza una terminación especial sin rebordes ni salientes.
Origen: Brasil

Tipo y Nº	Largo mm.	Clavos x cajita	Cajitas x cartón
E-2	41	250	16
E-3	45	250	16
E-4	47.5	250	16
E-5	51	250	16
E-6	54	250	16
E-7	57	250	16

HERRAMIENTAS

Mustad Argentina S.A. tiene a su disposición el más amplio surtido de herramientas para herradores y veterinarios, son producidas con la más alta tecnología Sueca, como sólo Mustad las puede fabricar.
Todas las herramientas Mustad tienen garantía incondicional ante rotura por uso normal.
Este es nuestro compromiso con los herradores y veterinarios. Calidad a un precio razonable.

Tenaza de Desvasar

Esta Tenaza es una herramienta de precisión concebida para recortar una amplia gama de tamaños de casco. Presenta dos bordes cortantes que permanecen afilados por un largo tiempo debido al diseño especial de topes que impiden que los bordes se toquen.
Disponible en 12¨, 14¨y 15¨.

Tenaza de Extraer

Esta tenaza de extraer de 14¨es la herramienta ideal para herradores, criadores y veterinarios.
Utilizado en el proceso de extracción de herraduras de cualquier tamaño; su cabeza presenta una superficie plana para levantar los clavos y dientes exteriores que facilita la abertura y expansión de las herraduras a frío.

Pinza para Remachar

Diseñada a fin de asegurar un perfecto ajuste al casco luego de que el clavo fue cortado a la medida deseada, un diente extra en su mandíbula, facilita remachar los clavos que son colocados altos por el herrador.
Disponibles en 3 modelos: Remachar de 14¨, para remaches bajos y para remaches altos.

Tenaza Corta Clavos

Una tenaza diseñada para cortar los clavos y corregir la longitud de éstos antes de remachar.

HERRAMIENTAS

Tenaza Saca Clavos

La tenaza sacaclavos de 12 ½ pulgadas, puede entrar en lugares de difícil acceso donde otras herramientas similares no pueden hacerlo.
Por su diseño, las mandíbulas de esta herramienta se deslizan y entran fácilmente en la riga de la herradura para facilitar la extracción de los clavos.
Posee un excelente balance, y debido a su capacidad para agarrar las cabezas de los clavos trabados, se convierte en una excelente ayuda para todos los herradores.
También es muy útil opción para aquellos casos en que se deben extraer los clavos de las herraduras de caballos afectados por laminitis.

Tenaza de Forja

Cada tenaza de forja es apropiada para trabajar con un tipo determinado de espesor de planchuela: 6 mm., 8 mm., 10 mm. y 12 mm.
Es utilizada para sostener las herraduras en caliente, cuando son llevadas a la forja, o en frío, cuando están siendo moldeadas.

Martillo para Clavar



* también disponible a la venta el mango por separado

Martillo muy bien equilibrado, lo que facilita la correcta inserción del clavo en el casco, de acuerdo a la posición que quiera el herrador.
Es útil para clavar, como para cortar la cabeza de los clavos y luego doblar el exceso del clavo contra el casco. El mango está realizado en nogal para ofrecer la mejor resistencia posible y es lo suficientemente grande para adaptarse a la mano.
Disponible en 3 tamaños: 300 grs., 420 grs., y 470 grs.

Martillo para Forjar

* también disponible a la venta el mango por separado

El martillo para forjar tiene un peso y un equilibrio perfecto donde peso y durabilidad son los factores más importantes. Presenta una cara lisa y otra redondeada para ajustar las herraduras con facilidad.
Disponible en 3 modelos: de 950 grs., de 1065 grs., y con cabeza cuadrada.

Maza de Cuero

Esta maza es el complemento ideal para las cuchillas de desvasar.
Está disponible en 3 tamaños: Nº 4 (la cabeza 50 x 89 mm., 340 grs.) Nº 5 (63 x 102 mm., 570 grs.) y Nº 6 (70 x 114 mm., 680 grs.)

Martillo Ranurador

Martillo ranurador para clavos de cabeza cuadrada tales como E, EX, MX, M, etc.
Esta herramienta está realizada con el acero más adecuado para herramientas y tiene una dureza apta para prolongar la duración de la herramienta y reducir el riesgo de ruptura. Con un mango realizado en nogal americano de gran calidad, se garantiza un agarre seguro y cómodo.
Se recomienda utilizar gafas de seguridad cuando utilice un martillo ranurador.

Martillo para estampar Claveras

Este martillo está realizado en acero de primera calidad presentando la dureza necesaria para prolongar la duración de la herramienta y reducir el riesgo de ruptura. El mango está realizado en nogal americano de alta calidad, garantizando un agarre seguro y cómodo.
Se recomienda utilizar gafas de seguridad cuando utilice un martillo para estampar claveras.

Martillo de Clavar "Corona"

Es un martillo totalmente balanceado, lo que facilita la correcta inserción del clavo en el casco, de acuerdo a la posición que quiera el herrador.
El mango de madera está construido con material de primera calidad y puede ser adaptado de acuerdo a las necesidades de cada persona.
Fabricado en acero de alta calidad, con un cuidadoso proceso de templado, a fin de darle la dureza necesaria, que le confieran años de durabilidad.

Puntero Pasador / Punzón

Puntero para abrir las claveras de las herraduras y dar paso a los clavos. Acero de excelente calidad, muy resistente.
Peso: 390 gr.

Raspa / Escofina para herradores

Una escofina ligera diseñada para un uso sencillo y eficiente. Todos los cantos de la espiga que suben por los hombros, han sido redondeados para un agarre más suave. La escofina está hecha del material más apropiado laminado en frío.

* también disponible a la venta el mango por separado

Los dientes de ambos lados (escofina y lima) han sido diseñados y angulados para desgastar el casco rápidamente.
Los mangos Mustad son opcionales, y presentan extremos roscados. Estos mangos se adaptan y de manera firme a cualquier escofina existente en el mercado.

Gubia Mustad para herrador

Las gubias combinan un equilibrio exacto con comodidad y calidad, lo que convierte la limpieza del casco en una tarea fácil y precisa.
Los mangos de madera son más largos y por lo tanto proporcionan una palanca mayor. Los filos de acero sueco templado de alta calidad aseguran un corte más durable.
El gancho frontal permite recortar los laterales de la ranilla y también abrir orificios para evitar abscesos.
Disponible en: hoja angosta o ancha: para diestros y zurdos y también de corte simple o doble.

Gubias Pampa Forge

Las gubias Pampa Forge fueron diseñadas con hojas de acero de alta calidad y mango de madera con diseño ergonómico.
Disponible en 4 modelos: derecha, izquierda, redonda y redonda chica.



Afilador de Gubias

El afilador diamantado con mango es utilizado para afilar las gubias.
Su revestimiento diamantado confiere rapidez, practicidad y eficacia en la operación de afilar, dejando un filo más consistente y durable en las cuchillas.
Al contrario de este afilador, los otros procesos, como piedra y esmeril, desgastan y deterioran las cuchillas con mucha facilidad por ser muy abrasivos.

Cuchillas para Desvasar

La cuchilla de desvasar Mustad ha sido desarrollada para actuar en cascos duros y grandes. Con la ayuda de un martillo se hace más fácil recortar este tipo de cascos.
Disponible en tamaños de 280 mm. y 360 mm.

Corta Remaches

La alta calidad del acero forjado del corta remache permite años de uso y alto desempeño.
Los filos de corte son afilados para garantizar un corte superior al ser usado por diestros o zurdos.
El otro extremo es utilizado para ensanchar los agujeros de las claveras de las herraduras cuando es necesario, además de servir para la limpieza de la suela y la ranilla.

Corta Hierro Pampa Forge

Fabricado con acero de primera calidad.
Ideal para cortar planchuelas de hierro.

Encastrador / Cuchilla doble muescas

Elaborada en acero de primera calidad. Se utiliza para hacer los encajes en los que se alojan los remaches.

Rebatedor

Elaborado en acero de primera calidad. Se utiliza para el pre acentado del clavo antes del remachado.

Mustad

JK

Bolsa de Herramientas

Confeccionada en lona impermeable con cierre y manijas para transportarla.
Contiene 14 compartimentos para diferentes herramientas.
Medidas: 62 cm. de alto x 32.5 cm. de ancho (bolsa cerrada).
62 cm. de alto x 65 cm. de ancho (bolsa abierta).

Fragua chica

Con un quemador que permite soldar el hierro. Presenta dispositivo de encendido con chispero y bujía independiente. Puerta lateral para barra de 30 cm. de largo y puerta de frente.

Fragua mediana

Con dos quemadores con válvula independiente que permite soldar hierro. Presenta dispositivo con chispero y bujía independiente para un suave encendido. Puerta lateral para la creación de cualquier herradura y amplia puerta de frente.

Yunque

Nuevos yunques compactos y portátiles de superficie templada para resistir los golpes.
Medidas:
13 Kg. origen Australia
20 Kg. origen Australia
40 Kg. origen Australia
95 Kg. origen Australia
39 Kg. origen Suecia

Chaparrera para Herrador

Confeccionada con lona reforzada de algodón y cuero vacuno de descarne en 2 mm. de espesor.
Ajustable con velcro en la cintura y piernas. Unión en cuero vacuno y reforzado con costura terminada a mano.
Presenta dos bolsillos porta herramientas.
Talle: único.
También disponible en modelo gamuzón.

PRODUCTOS HOOFCARE

Quarter Crack Patch

Es un remiendo confeccionado en poliuretano de alta calidad, destinado para el tratamiento de las rajaduras en los cuartos de cascos. Aún hoy estas rajaduras son a menudo tratadas mediante el uso de tornillos y ataduras con alambres. Por esto último, MUSTAD presenta QUARTER CRACK PATCH, indicado especialmente para el tratamiento de esas rajaduras de un modo menos traumático.
Cada juego de QUARTER CRACK PATCH contiene 3 remiendos, 1 tubo de pegamento, 1 papel de lija y un folleto de instrucciones.

Hoof Protect

Es un producto recomendable para caballos de competición, los que presentan un desgaste excesivo de las cuartas partes delanteras de la pared del casco.
Contiene 4 piezas finas de forma creciente de plástico duro de poliuretano que se pegan a la pared del casco con un pegamento de cianoacrilato de acción rápida, provisto con el producto.
Una vez aplicado, el material pasa a ser prácticamente transparente y detiene por completo la abrasión de las paredes del casco. Admite el uso de clavos y no interrumpe el crecimiento de la caja córnea.

Tuff Stuff

El Tuff Stuff es un acondicionador y fortificante de cascos que al mismo tiempo es un cosmético de alta calidad.
El Tuff Stuff tiene un resultado tan sorprendente que después de pasar el producto en un huevo de gallina es posible introducir en él un clavo de herrar sin astillar la cáscara. Podemos entonces imaginar el efecto benéfico que ejerce en los cascos de un caballo.
El Tuff Stuff tiene una base de acetona que permite la humectación del casco por dentro y por fuera, y contiene también un agente colante celulóseo que retiene la humedad en la pared del casco. Los cascos quedarán más fuertes y sanos después de cada nueva aplicación.
El Tuff Stuff hace la vida del criador más fácil y el trabajo del herrador más efectivo.

Thrush Buster

Trush Buster crea una barrera antiséptica y evita la penetración de suciedad y estiércol en la ranilla sana.
Gracias a su color único, ud. puede saber en qué lugares está actuando, siendo necesaria una nueva capa sólo cuando haya desaparecido el color.
Para garantizar la higiene, debe aplicarse este producto una vez a la semana.
Es más suave para el tejido sensible comparándolo con agentes decolorantes, sulfato de cobre o la trementina.
Thrush Buster puede utilizarse también antes de aplicar tapas y silicio para endurecer los pies de palma fina.

Sure Weld

Borax con limadura de hierro para evitar la oxidación del hierro en el proceso de soldadura; el borax (Sure Weld) hace una cámara que evita el acceso del oxígeno
Entre las dos capas de hierro al soldar.

RAMPLONES

Diseñados para herradores y jinetes de competición, ofrecen rendimiento, selección y duración. Estos ramplones se endurecen especialmente durante la fabricación para que las roscas sean más fuertes y las widias de tungsteno se abracen al cuerpo del ramplón para prolongar la duración y la resistencia en terrenos rocosos.

GRASS 2 Superficie: césped
Rosca: 3/8
Altura Cabeza: 16 mm.
Altura Rosca: 7,5 mm.
Ancho Cabeza: 12 mm.

JUMP 1 Superficie: variada
Rosca: 3/8
Altura Cabeza: 19 mm.
Altura Rosca: 7,5 mm.
Ancho Cabeza: 12 mm.

ICE 3 Superficie: duras e inconstantes
Rosca: 3/8
Altura Cabeza: 15 mm.
Altura Rosca: 7,5 mm.
Ancho Cabeza: 12 mm.

HERRADURAS TERAPEUTICAS

Aunque la mayoría de los caballos no muestran molestias ni efectos adversos cuando utilizan las herraduras clavadas convencionales, existen caballos que independientemente de la pericia del herrero, cojean después de ser herrados. Igualmente, en algunos casos, la caja córnea del caballo es incapaz de sostener clavos, por lo que se pierde la herradura y se termina rompiendo el casco, en consecuencia, no se pueden volver a aplicar clavos. Para este tipo de problemas Mustad presenta una línea de herraduras terapéuticas.

Easy Glu

Es una herradura que reemplaza el uso de clavos, por ser aplicada mediante un sistema de pegado. Sus características principales son su bajo peso, y su capacidad de absorción de impactos, lo que la hacen una herradura especial para rutas o superficies duras. Debido a que no es necesario utilizar clavos, la sensibilidad y el riesgo de lesiones son considerablemente reducidos.
Easy Glu está compuesto de una herradura de aluminio con uno o dos sujetadores de casco (de acuerdo al tamaño), completamente revestida por una capa de poliuretano, que a su vez forma las lengüetas en la parte superior. Puede ser fácilmente moldeada y ajustada en frío, con la ayuda de un yunque y un martillo, a los cascos delanteros o traseros del animal. Finalmente, la herradura se fija al casco pegando las lengüetas a las paredes del mismo, por medio de un pegamento especial ya provisto por el producto.
Medidas: Nº 00, 0, 1, 2 y 3.

Race Glu

Es una herradura libre de clavos, de alta performance, especialmente diseñada para caballos de carrera. Es muy liviana y con un alto grado de absorción de choques. Dado que no es necesario el uso de clavos, la sensibilidad y el riesgo de lesiones son considerablemente disminuidos.
Race Glu está compuesta de una herradura de aluminio con un sujetador de cascos frontal, y en algunos casos con un refuerzo muy leve de acero colocado en la punta para mejorar su resistencia al desgaste. Luego, una fina capa de poliuretano cubre la parte superior de la herradura, haciendo a veces de amortiguador de impactos, y formando al mismo tiempo las lengüetas que sujetaran la herradura al casco.
Race Glu, puede fácilmente ser moldeado y ajustado en frío con la ayuda de un martillo y un yunque, a la forma de los cascos delanteros o traseros. Una vez ajustada y perfectamente calzada, las lengüetas son pegadas a la pared del casco por medio del pegamento especial ya provisto.
Medidas: Nº 4, 5, 6 y 7. También disponible en modelo Race Glu Extra Wear (2 mm. capa adicional de poliuretano).

HERRADURAS TERAPEUTICAS

Glu II

Glu II, es una herradura ortopédica especialmente diseñada para ser utilizada sin clavos e indicada para el tratamiento de cascos de laminitis crónica, paredes rotas o sueltas, intervenciones quirúrjicas tales como resección de la punta del casco, etc.
El conjunto de Glu II, contiene 2 almohadillas y 2 juegos de lengüetas. Las almohadillas se recortan según la forma deseada, y las lengüetas pueden ser soldadas en los bordes o sobre las almohadillas, de acuerdo a la necesidad.

Baby Glu

Es una herradura ortopédica libre de clavos, especialmente diseñada para potrillos, ponies y caballos pequeños, para corregir deformidades en los miembros y problemas de tendón.
El conjunto Baby Glu, contiene 2 almohadillas, 2 juegos de lengüetas y un frasco de pegamento especial. Las almohadillas se recortan según la forma deseada y las lengüetas pueden ser soldadas en los bordes sobre las mismas. Al recortar las almohadillas puede hacerse una extensión en la punta del casco, en los laterales o por detrás del mismo.
Baby Glu, se fija a través de las lengüetas por medio del pegamento especial. Algunas características especiales del Baby Glu son su bajo peso y su capacidad de absorción de impactos.
Las almohadillas pueden ser planas o en forma de cuña. La forma de éstas es siempre rectangular.

PLANTILLAS MUSTAD

Existen distintos tipos de tapas disponibles. Si su caballo tiene un problema que se puede resolver con la aplicación de una tapa entre el casco y la herradura, asegúrese de que la tapa que va a adquirir se adecue realmente al problema. Para proteger el casco y/ o amortiguar los golpes, resulta escencial que las tapas estén realizadas en un material resistente que no se rompa bajo el peso del caballo, haciendo que se aflojen las herraduras y se eleven los remaches. Es importante utilizar tapas que se pueden usar más de una vez.
Todas las tapas están hechas en poliuretano puro y ofrecen no sólo una protección superior contra cortantes sino también el equilibrio correcto entre la duración y la amortiguación. Estos productos pueden ser muy beneficiosos para caballos que sufren daños naviculares y contusiones, o bien que tengan los cascos y las patas sensibles, además de proteger las palmas contra daños y cardenales.

PRODUCTOS HOOFCARE

Tapa Ranilla



Tapa de poliuretano con soporte para la ranilla en una o dos caras.
Único tamaño. Peso: 115 grs. Ref.: 1632 1 cara. Ref.: 1633 2 caras.

Stride New

Es una tapa de amortiguación que se utiliza en herrajes normales. Está realizada en poliuretano de alto grado, especialmente seleccionado para ofrecer una amortiguación duradera. Está disponible en dos grados de dureza: Estándar (marrón) BR, más blando (beige) BE.
Medidas:
Full (175 mm. X 170 mm.) F.
Rim (165 mm. X 160 mm.) R.

Open-Up Pad



Esta tapa "hospital" está realizada en un material altamente tecnológico y tiene una zona central desmontable para facilitar la limpieza y las curas, dado que se puede abrir y cerrar con una llave especial.
La tapa tiene un tamaño especial, por lo que se puede colocar el agujero en la zona que debe tratarse.
Se coloca entre el casco y la herradura de modo que se mantenga con los clavos. Las claveras traseras de la tapa pueden estar perforadas o bien fundirse con un clavo caliente.
Entre la tapa y el casco, se fija una pieza de espuma de caucho adhesiva (provista en el kit) para evitar que penetre la suciedad en la suela.
Resulta ideal utilizar la tenaza de desvasar para cortar la tapa y darle la forma adecuada.

Myron Mclane



La tapa de soporte completo de Myron Mclane está especialmente diseñada para el tratamiento del dolor de talones, asociado a los talones desgastados. Permite la transferencia de peso de la pared a la ranilla. Es ideal para usar en caso de: Talones Cizallados, Laminitis Concusiva, Grietas en las cuartas partes, Laminitis Crónica y Aguda, Osteítis Pedal.

Combi Leather



Combi Leather está realizado en cuero especial que absorbe menos de un 2 % de agua, que se une luego a un sustrato de poliuretano que ofrece estabilidad y resistencia al cuero, además de dar a la tapa cualidades óptimas de amortiguación. Esta tapas se aplica por el lado del cuero al casco.

PLANTILLAS NO SHOCK

Toda la gama de plantillas No-Shock está realizada en poliuretano que es el mejor material actualmente disponible. Únicamente varía la dureza en función del uso. Las plantillas compensadas, por ejemplo, son más duras para evitar que se aplasten o desgarren como es a menudo el caso para este tipo de plantillas. Las plantillas planas son más suaves, lo cual permite una óptima protección contra las vibraciones. Con un espesor de 3 mm. son más resistentes al desgarro.

WEDGE

NO SHOCK WEDGE OPEN SMALL



NO SHOCK WEDGE OPEN LARGE

NO SHOCK WEDGE SMALL FULL

NO SHOCK WEDGE LARGE FULL

FLAT

NO SHOCK LARGE RIM

NO SHOCK SMALL RIM

NO SHOCK SMALL FULL (HARD)



NO SHOCK LARGE FULL (HARD)

BAR WEDGE



NO SHOCK BAR WEDGE 0



NO SHOCK BAR WEDGE 1



NO SHOCK BAR WEDGE 2

NO SHOCK BAR WEDGE 3

Medidas de Plantillas

DESCRIPCION	ANCHO mm	ALTO mm	ESPESOR mm	ANGULO
No-Shock small rim	136	132	3	-
No-Shock large rim	129	132	3	-
No-Shock small full	152	168	3	-
No-Shock large full	185	208	3	-
No-Shock wedge small full	152	168	-	2.6 º
No-Shock wedge large full	185	208	-	3º
No-Shock wedge open small	152	168	-	2.6º
No-Shock wedge open large	185	208	-	3º
No-Shock bar wedge 0	129	109	-	5º
No-Shock bar wedge 1	150	120	-	5.3º
No-Shock bar wedge 2	168	117	-	5.6º
No-Shock bar wedge 3	178	130	-	5.5º
No-Shock small 1 frog support	152	168	3	-
No-Shock small 2 frog supports	152	168	3	-
No-Shock large 1 frog support	185	208	3	-
No-Shock large 2 frog supports	185	208	3	-
Combi-Leather	167	175	4	-
Combi-Leather wedge	167	175	4	1.5º

PRODUCTOS HOOFCARE

LINEA VETTEC

SUPER FAST
(Instant Shoe Foal Extensions)



Adhesivo endurecedor rápido, especial para diferentes casos con laminitis, agregar extensiones, o reparar fracturas de casco.



EQUI-PAK
(Soft Instant Pad Material)



Silicona instantánea blanda ideal para hacer plantillas, se aplica en la planta y horquilla del casco. Este producto está especialmente diseñado para prevenir dolores de palma y talón dando un mayor apoyo amortiguando los golpes.



EQUI-BUILD
(Firm Instant Pad Material)

Silicona instantánea firme para hacer plantillas, se aplica en la planta y horquilla del casco logrando nivelar y balancear el peso en toda la base del casco. Este producto se adhiere sellando todo el casco protegiéndolo de la humedad y estimulando el crecimiento de un casco saludable.





ADHERE
(Glue - On - Shoe, Hoof Repair)

Adhesivo reparador de paredes del casco. Este producto reconstituye cascos quebrados e irregulares adhiriéndose fácilmente a herraduras de hierro, aluminio y poliuretano.



HERRADURAS DE ALUMINIO

St. Croix Forge Inc.

Las herraduras St. Croix Forge están producidas con aleaciones de aluminio de calidad, maquinarias de última generación, profesionales altamente calificados y los más estrictos controles de calidad. Para el diseño y desarrollo de cada uno de los modelos, se consultó a los máximos exponentes en herrado a nivel mundial, a partir de la opinión y consejo de éstos se logró un óptimo producto. Antes de su lanzamiento, estos productos fueron probados en forma intensiva bajo las más severas condiciones de trabajo, respondiendo en forma exitosa en cada uno de los modelos.

Racing Plates ALUMINUM

Pata Inserto 6 mm

Con inserto de acero a 6 mm.
Diseñada para pistas de tierra y arena.

Pata San Isidro

Con inserto de acero al ras
Diseñada para pistas de césped.

Pata Palermo

Con inserto de acero a 5 mm., nervio interior elevado a 5 mm. y tacos en los talones.
Diseñada para pistas de tierra y arena.



Pata La Plata

Con inserto de acero a 5 mm. y tacos en los talones.
Diseñada para pistas de tierra y arena.



Racing Plate Pata

Nº	A	B	C	D	E
3H	104.8	106.3	15.9	279.0	8.0
4H	109.7	111.7	18.0	297.0	8.0
5H	115.2	117.2	18.2	311.0	8.0
6H	120.3	122.5	19.0	324.0	8.0
7H	125.7	128.0	19.8	339.0	8.0
8H	131.4	133.8	20.6	354.0	8.0

Unidades expresadas en milímetros

Mano San Isidro

Con inserto de acero al ras
Diseñada para pistas de césped.

Mano Cuadrera

Con inserto de acero a 5 mm. y nervio exterior elevado a 5 mm.
Diseñada para tierra y arena.



Varias opciones de clavado



Alivio de Tensiones

Identificación del número



Racing Plate Mano

Nº	A	B	C	D	E
3F	108.0	108.0	15.9	298.5	8.0
4F	113.0	113.4	18.0	310.0	8.0
5F	118.5	119.0	18.2	324.0	8.0
6F	124.2	124.9	19.0	339.0	8.0
7F	129.8	130.5	19.8	354.0	8.0
8F	135.6	136.4	20.6	369.0	8.0

Unidades expresadas en milímetros

CONCORDE

Concorde Pata

Con inserto de acero al ras. Disponible con clip al frente y sin clip.



Concorde Pata elevada de talón 2º

Con inserto de acero al ras. Disponible con clip al frente y sin clip, elevada de talón a 2º.



Concorde Pata elevada de talón 3º

Con inserto de acero al ras. Disponible con clip al frente y sin clip, elevada de talón a 3º.



Concorde Pata

Nº	A	B	C	D	E
2H	110	108	18	287	8.0
3H	113	113	18	298	8.0
4H	118	117	18	311	8.0
5H	124	121	19	324	8.0
6H	129	127	20	337	8.0
7H	133	132	21	349	8.0
8H	138	137	22	368	8.0

Unidades expresadas en milímetros

HERRADURAS DE ALUMINIO
St. Croix Forge, Inc.

CONCORDE

Concorde Mano

Con inserto de acero al ras. Disponible con clip al frente y sin clip.

Concorde Mano elevada de talón 2º

Con inserto de acero al ras. Disponible con clip al frente y sin clip, elevada de talón a 2º.



Concorde Mano

Nº	A	B	C	D	E
2F	113	106	18	298	8.0
3F	117	110	18	311	8.0
4F	124	116	18	321	8.0
5F	129	119	19	332	8.0
6F	133	125	20	346	8.0
7F	138	129	21	360	8.0
8F	144	135	22	375	8.0

Unidades expresadas en milímetros

HERRADURAS TIPO HUEVO

Estas herraduras fabricadas en aluminio, ofrecen una mayor superficie de apoyo y brindan protección al casco en el area de los talones al momento del contacto con el suelo. Principalmente se utilizan con propósitos terapéuticos en animales lesionados; además puede ser utilizada en caballos de alto rendimiento ofreciendo soporte y previniendo lesiones frecuentes en articulaciones y músculos.

Modelo Plana

Especial para prevenir lesiones.
- Brinda mayor soporte distribuyendo el peso proporcionalmente
- Ofrece completa protección en los talones
- Para ser utilizada por cualquier tipo de animal en cualquiera de sus miembros
- Disponible con clip laterales

Modelo Carrera

Exclusiva para caballos de carrera.
- Inserto pronunciado en la pinza para proporcionar mayor tracción
- Canales más amplios que permiten mayor adherencia
- Más delgada y liviana
- Para ser utilizada en los cuatro miembros

Modelo Compensada

Recomendada para diferentes tipos de lesiones.
- Para caballos bajos de talones
- Para problemas de ligamentos y tendones
- Para principios de infosura (primer grado)
- Para ser utilizada en los cuatro miembros.
- Disponible con clip laterales.

Modelo Navicular

Ideal para lesiones en el hueso navicular.
- Cuando comienza el dolor
- Cuando hay dolor agudo
- Utilizar únicamente en los miembros anteriores

El aluminio utilizado, por ser de alta tecnología, combina máxima resistencia al desgaste y bajo peso. De esta manera, la herradura "Mustad" brinda la mayor duración con óptima levedad, facilitando los movimientos al equino y permitiéndole un mejor desempeño en actividades deportivas de alta exigencia. Todos los modelos de herraduras "Mustad" cuentan con cantos redondeados en la pinza, permitiéndole que el casco no tropiece al dar el paso. Además, llevan un inserto de acero que evita el desgaste prematuro y mejora el agarre durante la vida de la herradura.
Las herraduras de Huevo "Mustad" incluyen un descanso en el borde interno, alivianando así la presión sobre la palma del miembro lesionado, eliminando la fatiga y ofreciéndole máxima comodidad al equino.

HERRADURAS DE HIERRO

Las herraduras de hierro Mustad son producidas solo con acero de calidad internacional, esto junto a un grupo humano altamente capacitado y maquinarias de última generación, garantizan productos de primera calidad.
Nuestras herraduras están diseñadas para un rápido y fácil ajuste al casco del caballo, sin perder por ello ninguna de sus propiedades.
Son utilizadas con éxito en más de 15 países y en distintos climas y terrenos: montañas, sierras, desiertos, asfalto, ripio, etc. sujetas a elevadas exigencias cumplen y exceden en todos los casos su cometido.

Acanalada Pesada

Medidas: Nº 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
Presentación: 1 juego de herraduras (2 patas y 2 manos).
Claveras para clavos Nº 4 y 5.



Trabajo Rigada

Medidas: Nº 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
Presentación: 1 juego de herraduras (2 patas y 2 manos).
Claveras para clavos Nº 4, 5 y 6.



Común

Medidas: Nº 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
Presentación: 1 juego de herraduras (2 patas y 2 manos).
Claveras para clavos Nº 4, 5 y 6.

HERRADURAS DE HIERRO



Vareo Polo

Medidas: Nº 0, 1, 2, 3 y 4.
Presentación: 1 juego de herraduras (2 patas y 2 manos).
Claveras para clavos Nº 4.



Trabajo Pesada con Clip en manos y patas

Medidas: Nº 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
Presentación: 1 juego de herraduras (2 patas y 2 manos).
Claveras para clavos Nº 4 y 5.



Trabajo con clip en patas y manos sin clip

Medidas: Nº 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
Presentación: 1 juego de herraduras (2 patas y 2 manos).
Claveras para clavos Nº 4 y 5.



Palermo

Medidas: Nº 0, 1, 2, 3 y 4.
Presentación: 1 juego de herraduras (2 patas y 2 manos).
Claveras para clavos Nº 1 5/8 y 1 3/4.

San Isidro

Medidas: Nº 0, 1, 2, 3 y 4.
Presentación: 1 juego de herraduras (2 patas y 2 manos).
Claveras para clavos Nº 1 5/8 y 1 3/4.



Filete Mano

Medidas: Nº 0, 1, 2, 3, 4 y 5.
Presentación: 1 juego de herraduras (4 manos).
Claveras para clavos Nº 1 5/8 y 1 3/4.



Filete Pata

Medidas: Nº 0, 1, 2, 3, 4 y 5.
Presentación: 1 juego de herraduras (4 patas).
Claveras para clavos Nº 1 5/8 y 1 3/4.



Vareo

Medidas: Nº 0, 1, 2, 3, 4 y 5.
Presentación: 1 juego de herraduras (2 patas y 2 manos).
Claveras para clavos Nº 2 y 3.



Vareo clip en patas

Medidas: Nº 0, 1, 2, 3, 4 y 5.
Presentación: 1 juego de herraduras (2 patas con clip y 2 manos sin clip).
Claveras para clavos Nº 2 y 3.



Vareo mano

Medidas: Nº 0, 1, 2, 3, 4 y 5.
Presentación: 1 juego de herraduras (4 manos).
Claveras especialmente diseñadas para clavos Nº 2 y 3.



Vareo Pata con Clip

Medidas: Nº 0, 1, 2, 3, 4 y 5.
Presentación: 1 juego de herraduras (4 patas con clip).
Claveras para clavos Nº 2 y 3.

Vareo mano con clip

Medidas: Nº 0, 1, 2, 3, 4 y 5.
Presentación: 1 juego de herraduras (4 manos con clip).
Claveras para clavos Nº 2 y 3.



Vareo Patas

Medidas: Nº 0, 1, 2, 3, 4 y 5.
Presentación: 1 juego de herraduras (4 patas).
Claveras para clavos Nº 2 y 3.

Vareo Liviano

Medidas: Nº 0, 1, 2, 3 y 4.
Presentación: 1 juego de herraduras (2 patas y 2 manos).
Claveras para clavos Nº 2 y 3.



Polo

Medidas: Nº 0, 1, 2, 3, 4 y 5.
Presentación: 1 juego de herraduras (2 patas y 2 manos).
Claveras para clavos Nº 2, 3 y 4.



Mano Polo

Medidas: Nº 0, 1, 2, 3, 4 y 5.
Presentación: 1 juego de herraduras (4 manos).
Claveras para clavos Nº 2, 3 y 4.



Pata Polo

Medidas: Nº 0, 1, 2, 3, 4 y 5.
Presentación: 1 juego de herraduras (4 patas).
Claveras para clavos Nº 2 y 3.



Hípica JK SX

Medidas: Nº 6, 7, 8, 9, 11 y 13.
Presentación: 1 juego de herraduras (2 patas y 2 manos con clip).
Claveras para clavos Nº 4.



Hípica JK SXG

Medidas: Nº 6, 7, 8, 9, 11 y 13.
Presentación: 1 juego de herraduras (2 patas y 2 manos con clip).
Claveras para clavos Nº 4.



Hípica JK SXGL

Medidas: Nº 6, 7, 8, 9.
Presentación: 1 juego de herraduras (2 patas y 2 manos con clip).
Claveras para clavos Nº 4.

HERRADURAS DE HIERRO



Mula

Medidas: Nº 0, 1, 2 y 3.
Presentación: 1 juego de herraduras (2 patas y 2 manos)
Claveras para clavos Nº 4 y 5.



Herradura para Hielo

Medidas: Nº 1, 2, 3, 4 y 5.
Presentación: 1 juego de herraduras (2 patas y 2 manos).
Claveras para clavos Nº 4y 5.

La Revista más amplia en contenido Equino

MUSTAD NEWS

(011) 4798-5300
0-800-444-6878

PUBLICIDAD@MUSTADNEWS.COM.AR

El Espíritu de la Patagonia

AUQUE MUSTAD

AUQUE MUSTAD ES UNA MARCA REGISTRADA DE MUSTAD ARGENTINA S.A.
AUQUE MUSTAD IS A TRADE MARK OF MUSTAD ARGENTINA S.A.

DARDO ROCHA 1144 - (1641) ACASSUSO - TEL.: (011)-4798-5300
0-800-444-6878 (GRATIS DESDE EL INTERIOR)
VENTAS@AUQUEMUSTAD.COM.AR
WWW.AUQUEMUSTAD.COM.AR